
UNSINN UH 3617-26-14 (U35)

Tandem Hochlader Typ UH 3,66 x 1,75m | 2600kg





- · Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Rangiergriff Premium mit Gurtbandaufroller Klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt
- Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert
- · Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- · Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse aus Edelstahl
- · Vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastungen sowie eine einfache Beladung und Aufnahme von Zubehör
- Mehrfach verleimte, rutschhemmende und wasserfeste Siebdruckplatte 18mm durchgängig ohne Stoß, in das Bodenrahmenprofil eingelassen
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells > Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig



Hersteller UNSINN Modell UH 3617-26-14 Atecs Art.Nr **U35** Kategorie Hochlader

zul.Gesamtgewicht 2.600 kg Nutzlast 2.090 kg Eigengewicht 510 kg Ladehöhe 710 mm

3.660 x 1.750 x 350 mm Kastenmaß innen (LxBxH) Außenmaße (LxBxH) 5.060 x 1.8200 x 1060 mm Alu

Bordwandmaterial

Ladeboden

Anzahl der Zurrpunkte

Siebdruckplatte 18 mm

8 zus. unter Ladeboden

Tel: 0355 54 25 51

Fax: 0355 54 25 91

kontakt@atecs-cottbus.de

Achsen **Bremse** Ja

185/65R14 Bereifung 100 km/h Nachrüstbar Elektrik 13 polig

